

HTML forme, frejmovi i layout

FORME

Uvod u forme

- Forme nam služe za prenos podataka sa klijentske strane ka serveru.
- Dobijeni podaci se mogu prihvatiti, zapamtitи ili editovati.
- Tehnologije koje se mogu primeniti na serverskoj strani aplikacije su:
 - **MICROSOFT .NET** (ASP.NET, ADO.NET, WinForms),
 - **PHP** (*PHP*: Hypertext Preprocessor),
 - **JSP** (Java Server Pages) i Java Servleti,
 - **JSF** (Java Server Faces), ...

Uvod u forme

- Podaci se na klijentskoj strani unose pomoću koncepta formi (eng. *form*).
- Forma dopušta da se uspostavi komunikacija između korisnika i servera:
korisnik popunjava formu i šalje je ka serveru.
- Ona omogućava da se u okviru servera pozove određeni programski modul, koji će nakon osnovne obrade podataka generisati najčešće novu HTML klijentsku stranicu.

Tag <form>

- Osnovni tag <**FORM**>
- Opšti oblik ovog taga je:

```
<FORM>
  <!-- definicija elemenata forme -->
</FORM>
```
- Atribut *name* dodeljuje jedinstveno ime formi
- Atribut *action* treba da označava URL adresu na serveru na koju šaljemo podatke

Atribut method

- **METHOD** predstavlja metodu prenosa argumenata programa.
- Ima vrednosti *GET* ili *POST*
- Korišćenjem **GET** vrednosti parametara koje se šalju ka serveru navode se u okviru adrese programa koji se poziva.
Na primer
<http://server.com/ServerskiProgramskiModul?parametar1=88>
gde se šalje vrednost promenljive *parametar1* kao 88.
- Metoda **GET** ima ograničen broj parametara: mora važiti da je *dužina URL + dužina parametara < 1KB*.
- Metod **POST** vrednosti elemenata forme šalje u okviru zaglavlja poruke koju šalje na server, tako da nisu vidljivi korisniku i nema ograničenja u količini podataka.
- Programski modul na serveru trebalo bi da zna kojim metodom prima podatke od strane klijenta, *GET* ili *POST*.
- U praksi se češće koristi metod **POST**, posebno za podatke koji ne treba da budu javni, kao što su korisničko ime i šifra, matični broj, broj kreditne kartice,...

Elementi forme

- U okviru same forme definišu se različiti elementi forme:
tekstualna polja za unos podataka, tekst prostore za komentare, polja za potvrdu, padajuće liste, različite vrste dugmadi,...
- Napomena:
jedino u okviru jedne forme ne može se definisati druga forma!!!

Atributi elemenata forme

- Potrebno je da svaki element forme, pored tipa (*type*), ima i definisane dve karakteristike:
 - ime elementa forme (*name*),
 - vrednost elementa (*value*).
- Ove dve karakteristike su zajednički za skoro sve tagove koji predstavljaju elemente forme.
- *Name* treba da bude jedinstven za svaki element, da bismo mogli da pročitamo ili izmenimo vrednost tog elementa.

U okviru forme moguće je definisati:

| input = | opis |
|----------|-----------------------|
| text | tekstualno polje |
| password | polje za unos šifre |
| button | dugme |
| submit | dugme za potvrdu |
| reset | dugme za poništavanje |
| checkbox | polje za potvrdu |
| radio | radio dugme |
| hidden | skrivena promenljiva |

| zasebni tagovi | opis |
|----------------|--------------------|
| select | padajuća lista |
| textarea | tekstualni prostor |



| input = | opis |
|---------|--------------------------|
| color | izbor boje (colorpicker) |
| date | polje za unos datuma |
| time | polje za unos vremena |
| range | slajder za brojeve |
| number | ceo broj (min/max) |
| tel | polje za telefon |
| email | polje za e-mail |
| search | polje za pretragu veba |
| url | polje za veb adresu |

Tekstualno polje

- Služi za unos tekstualnih informacija koje se kasnije šalju na server, kao što su ime, prezime, adresa mesta stanovanja,...
- Piše se pomoću taga <INPUT>, s tim što se koristi atribut *type* sa definisanim vrednosću **text**.
- Osnovni oblik ovog elementa je:
`<INPUT TYPE="text" NAME="ime"
VALUE="Unesite ime i prezime" SIZE="30">`

Atributi za tekst polje (HTML4)

- **value** - definiše početni tekst koji će se pojaviti u tekstualnom polju.
- **size** - zadaje broj karaktera koji predstavlja širinu polja za unos teksta.
- **name** - definiše ime elementa pomoću koga drugi elementi aplikacije (*JavaScript* ili serverski deo aplikacije) mogu čitati ili menjati unetu vrednost u okviru tekst polja.
- **maxlength** - definiše maksimalan broj karaktera koji se mogu uneti u tekstualno polje.
- Treba naglasiti da su sva četiri navedena atributa opciona i da se mogu i izostaviti.



Atribut placeholder

```
<form action="demo_form.asp">  
  
    <input type="text" name="ime"  
           placeholder="Unesite ime"><br>  
    <input type="text" name=" prezime"  
           placeholder="Unesite prezime"><br>  
    <input type="submit" value="POTVRDI">  
  
</form>
```

A screenshot of a web browser window displaying a simple form. It contains two text input fields stacked vertically. The top field has a light gray background and the placeholder text 'Unesite ime' in a darker shade. The bottom field also has a light gray background and the placeholder text 'Unesite prezime'. Below these fields is a single-line submit button with a dark gray background and the text 'POTVRDI' in a colorful, sans-serif font.

Tekst koji nagoveštava korisniku šta treba da unese u tekstualno polje.
Taj tekst se prikazuje samo dok se ne unesu neke vrednosti u polja.



Atribut required

```
<form action="drugastranica.php">  
    Korisnicko ime:  
    <input type="text" name="username" required>  
    <input type="submit">  
</form>
```

A screenshot of a web browser showing a form. The form has a label "Username:" followed by a text input field. To the right of the input field is a "Send" button labeled "Пошаљи". Below the input field is a red rectangular validation message box containing an exclamation mark icon and the text "Попуните ово поље." (Fill this field).

Username: |

Пошаљи

! Попуните ово поље.

Atribut koji zahteva da neki tekst bude unet u polje, pre nego što se forma pošalje na server.

Unos lozinki u tekstualno polje

- Ako se želi da se zamaskira tekst koji korisnik unosi u tekstualno polje umesto vrednosti *text*, treba koristiti vrednost **password**.
- Izgled polja će biti isti kao kod običnog tekstopla, ali će svaki uneti znak biti prikazan u obliku *.
- Sam čitač pamti unete karaktere i ostatku aplikacije se predaje tekst koji je korisnik uneo, a ne niz simbola *.

Komandno dugme

- Postoje više vrste dugmadi za različitim funkcijama.
- Sve vrste imaju zajednički tag **<INPUT>**, u okviru koga se pomoću atributa **type** definiše funkcija.

Najčešće korišćene vrednosti atributa **type** su:

- **button** - obično komandno dugme,
- **submit** - dugme za potvrdu forme,
- **reset** - dugme za poništavanje forme.

<input type="button">

- Definiše komandno dugme opšteg tipa.
- Pritiskom na ovo dugme korisnik izvršava akciju koja se mora definisati u okviru samog taga.
- Najčešće je to JavaScript funkcija koja izvršava određene provere pre samog slanja podataka na server:

```
<input type="button" name="Proveri"  
value="OK" onClick="funkcijaZaProveru()">
```

- Kada korisnik klikne na OK, izvršava se Java Script funkcija funkcijaZaProveru(), koja mora biti definisana u okviru iste HTML stranice.

<input type="submit">

- Definiše dugme za potvrdu forme, kojim se podaci šalju na server.
- Podaci se šalju pomoću akcije (atribut ACTION) koja je definisana u okviru taga <FORM>, pa nije potrebno definisati funkciju koja će se pozvati klikom na dugme *Submit*.
- Primer:

```
<input type="submit" value="Potvrди">
```

<input type="reset">

- Definiše dugme za poništavanje forme, odnosno vraćanje forme u prvobitno stanje.
- I u slučaju *Reset* nije potrebno definisati novu JavaScript funkciju.
- Primer:

```
<input type="reset" value="Ponisti">
```

Radio dugme

- Predstavlja kružić koji korisnik pomoću miša ili tastature može čekirati ili odčekirati.
- Sintaksa elementa:

```
<INPUT type="radio">
```



- Koristi se kod izbora SAMO jedne opcije od više opcija, na primer: pol (muški ili ženski), navijam za... (Crvenu Zvezdu ili Partizan),...

Primer sa radio

```
<I>Za koji klub navijate?</I><br>
    <INPUT type="radio" name="tim" value="cz">
    Crvena Zvezda<br>
    <INPUT type="radio" name="tim" value="par">
    Partizan
```

- Obratite pažnju da kod atributa *name*, za istu grupu radio dugmadi, mora da bude isti naziv.
- Time omogućavamo da korisnik odabere samo jednu ili ni jednu opciju (ako ne navija ni za jedan klub).
- Atribut *name* je jako bitan, jer u slučaju da smo ga različito imenovali u ovom primeru, korisnik bi mogao da odabere obe opcije istovremeno, što nije moguće.

Polje za potvrdu - checkbox

- Predstavlja kvadratić (kućicu) koji korisnik pomoću miša ili tastature može štiklirati ili odštiklirati.
- Sintaksa elementa:

```
<INPUT type="checkbox">
```



Primer sa checkbox-ovima

```
<I>Koje programske jezike poznajete?</I><BR>
<UL type="square">
    <LI> <INPUT type="checkbox" name="cpp"> C++
    <LI> <INPUT type="checkbox" name="java"> Java
    <LI> <INPUT type="checkbox" name="csharp"> C#
</UL>
```

- Nijedan, jedan ili više polja mogu u istom trenutku biti potvrđeni.
- Atribut *name* je jako bitan i koristi se zbog pristupa ostalih delova aplikacije ovom elementu, odnosno provere da li je polje za potvrdu u formi štiklirano ili ne.
- Ako je *name* isti za sve checkbox-ove, mora da postoji atribut *value* koji je različit.

Podrazumevana vrednost

- Radio dugme i checkbox mogu da imaju podrazumevanu (default) vrednost, tako što se dopiše atribut *checked*:

```
<INPUT type="radio" name="pol"  
value="m" checked
```


```
<INPUT type="checkbox" name="auto"  
value="opel" checked
```

- I zapamtite:



Padajuća lista

- *Drop-down list*, omogućava izbor jedne od više opcija ili izbor više od više opcija (ako je dodat atribut *multiple*).
- U jednom trenutku mu je prikazana samo jedna izabrana opcija, ali klikom miša na strelicu koja je u okviru ovog elementa, korisnik dobija listu svih mogućnosti.
- Koriste se tagovi **<SELECT>** za definisanje liste i **<OPTION>** za svaku opciju (stavku) unutar liste.



Primer padajuće liste

- Tag <OPTION> sa atributom **SELECTED** se uzima kao izabrana vrednost.

```
<B>Moj omiljeni predmet na 1. godini je:</B>
<select name="predmeti">
    <option>Analiza</option>
    <option>Algebra</option>
    <option selected>Programiranje</option>
</select>
```

Atributi uz tag <SELECT> su:

- **size** je atribut koji opisuje broj opcija liste, koje će biti prikazane
- **multiple** je atribut koji nema vrednost i kojim se omogućava izbor više opcija u listi (drži se CTRL prilikom izbora opcija)

Select your areas of interest:
(hold down the ctrl key for selecting more than one)

Arts
Politics
Science
Computers and internet

Tekstualni prostor

- Daje mogućnost da korisnik upiše više linija svog teksta, najčešće svoj komentar.
- Tag **<TEXTAREA>** prikazuje tekst u odvojenom tekstu prozoru.
- Dimenzije prozora su određene atributima:
 - **rows** (broj redova teksta) i
 - **cols** (broj kolona).
- Atribut **name** dodeljuje simboličko ime elementa u kome se nalazi tekst.

```
<TEXTAREA name="komentar" rows="6" cols="30">  
Unesite neki komentar </TEXTAREA>
```

Skrivena promenljiva

- Vrednosti koje ne bi trebalo prikazivati korisniku.
- Tag `<INPUT>` i atribut *type* sa vrednošću ***hidden*** :
`<input type="hidden" name="serial"
value="08100-38069">`
- Ovako definisanoj promenljivoj ostatak aplikacije prilazi pomoću imena, kao i bilo kom drugom elementu forme.



Izbor boje (color)

- Odabir boje iz paleta (colorpicker):

```
<form action="demo_form.asp">
```

Izaberite omiljenu boju:

```
    <input type="color" name="favcolor"><br>
```

```
    <input type="submit" value="ODABERI BOJU">
```

```
</form>
```

Izaberite omiljenu boju:





Polje za unos datuma

- Specifičan tip polja koji proverava ispravnost datuma:

```
<form action="posalji.php">  
    Rođendan: <input type="date"  
        name="birthday" value="2015-05-15">  
    <input type="submit" value="PROSLEDI">  
</form>
```

Rođendan:



Polje za unos vremena

- Specifičan tip polja koji proverava ispravnost vremena:

```
<form action="nekastranica.php">  
    Vreme: <input type="time" name="usr_time">  
    <input type="submit" value="POTVRDI">  
</form>
```

A screenshot of a web page showing a form. The form contains the text "Vreme:" followed by a light gray input field containing the time "14:22". To the right of the input field is a rectangular button with the text "POTVRDI" in a multi-colored font (blue, green, yellow, red). The entire form is enclosed in a thin gray border.



Još neki specifični input-i

- Slajder:

Poeni: <input type="range" name="poeni" min="0" max="10">

- Ceo broj:

Kolicina (izmedju 1 i 5):

```
<input type="number" name="kol" min="1" max="5">
```



Datum i atributi min i max

```
<form action="demo_form.asp">  
    Unesite datum pre 2015-01-01:  
    <input type="date" name="bday" max="2014-12-31"><br>  
    Unesite datum nakon 2000-01-01:  
    <input type="date" name="bday" min="2000-01-02"><br>  
  
    Kolicina (izmedju 1 i 5):  
    <input type="number" name="quantity" min="1"  
          max="5"><br>  
    <input type="submit" value="POTVRDI">  
</form>
```

A screenshot of a web browser displaying a form. The form contains three input fields: a date input with the placeholder "Unesite datum pre 2015-01-01:" and a maximum value of "2014-12-31", a date input with the placeholder "Unesite datum nakon 2000-01-01:" and a minimum value of "2000-01-02", and a number input with the placeholder "Kolicina (izmedju 1 i 5)". Below the inputs is a submit button labeled "POTVRDI". The browser's address bar shows the URL "http://www.w3schools.com/html/html_form_attributes.asp".

Unesite datum pre 2015-01-01:

Unesite datum nakon 2000-01-01:

Kolicina (izmedju 1 i 5):

POTVRDI



autofocus i autocomplete

- autofocus atribut dodeljuje polju automatski fokus, odmah nakon što se stranica učita

```
<input type="text" name="osoba" autofocus>
```

- autocomplete atribut dozvoljava veb pregledaču da sam predloži popunjavanje polja (izvrši predikciju)

```
<form action="posalji.php" autocomplete="on">
    Ime:<input type="text" name="fname"><br>
    Prezime: <input type="text" name="lname"><br>
    E-mail: <input type="email" name="email"
               autocomplete="off"><br>
    <input type="submit" value="POTVRDI">
</form>
```

Tag <label>


- Ovaj tag definiše labelu za neki <input> element.
- Vezuje se za atribut **ID** nekog elementa.
- Primer:

```
<label for="element_id">DA</label>
<input type="radio" name="question"
id="element_id" value="yes">
```

(Primer 2)

Da li nam znači <label> ?

- Ovaj tag obezbeđuje poboljšanje sa korisničke strane, jer kada definišemo labelu, korisnik može kliknuti mišem i na tekst labele, a ne samo na određeni radio ili checkbox



Tag <fieldset>

- Koristi se za grupisanje srodnih elemenata u formi.
- Oko povezanih elemenata iscrtava se kontura (ivica), koja grafički grapiše elemente forme.
- Koristi tag <legend> za naslov grupe elemenata.
- Može da ima atribut ***disabled*** (ovo važi i za ostala polja forme, tada polja nisu editabilna)

(Primer 2)

Moja druga forma

Licne informacije:

Ime:

E-mail:

Datum rodjenja:

Pol: Muski Zenski

HTML forme, frejmovi i layout

FREJMOVI

<iframe>

- Frejmovi se koriste da učitaju jednu veb stranicu u okviru druge veb stranice.
- Sintaksa za dodavanje iframe elementa (gde je URL adresa neke odvojene stranice):

```
<iframe src="URL"> </iframe>
```

Osnovni atributi

- **SRC** je adresa HTML dokumenta koji će biti prikazan u zoni tog taga iframe (ugrađen u frejm)
- **WIDTH** predstavlja širinu elementa iframe
- **HEIGHT** predstavlja visinu elementa iframe
- **NAME** specificira ime frejma koji se koristi

Postoje još neki atributi u standardu HTML5.

Upotreba frejmova

- Kada na svojoj stranici želite da imate sadržaj neke druge stranice, tada treba upotrebljavati frejmove.
- Na primer:

```
<IFRAME src="Primer.html" name="MenjaSe">
```

- Ako se želi napraviti link koji će sadržaj prethodno definisanog frejma promeniti i u njega učitati stranicu www.google.com tada treba definisati sledeći kod:

```
<a href="http://www.google.com" target="MenjaSe">  
Promena frejma </a>
```

```
<IFRAME src="Primer.html" name="MenjaSe">
```

- Dakle, frejm mora imati ime, ukoliko želite da menjate njegov sadržaj!

HTML forme, frejmovi i layout

BLOKOVI I LAYOUT

Grupisanje elemenata

- HTML elemente možemo da grupišemo u blokove korišćenjem:
 - <div>
 -
- Blokovi počinju i završavaju se novim redom, što smo već videli kod mnogih elemenata <h1>, <p>, , ...
- Elementi u jednoj liniji, ne završavaju se novim redom: , <a>, , ...

<div> tag

- Tag **<div>** može da se koristi za grupisanje drugih HTML elemenata.
- Zamenjuje stari “način” definisanja izgleda stranice (layout-a) pomoću tabela.
- Svrha taga <table> je da prikaže tabelarne podatke!
- Kada se koristi zajedno sa CSS, ovaj tag može da definiše veliki broj atributa čime može uticati na stil (izgled) sadržaja bloka i samog bloka.

(Primer 4) (Primer 5)

** tag**

- Može da se koristi za grupisanje teksta sa određenim stilom.
- Kada se koristi zajedno sa CSS, ovaj tag može da postavi atribute stila na određene delove teksta.

(Primer 6)

Primer layout-a

Internet programiranje

Meni

HTML

CSS

JavaScript

Ovde je neki sadrzaj

Pregled - Vežbe #3

- <form>
- <input type="*">>
 - * zamenjuju: text, password, button, submit, reset, radio, checkbox, hidden
- <select> <option>
- <textarea>
- <label>
- <fieldset> <legend>
- <iframe>
- <div>
-